

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren

Varenavn: Baycidal
Reg. Nr.: 18-341
Leverandør: Tanaco Danmark A/S,
 Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø,
 Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184
Anvendelse: Anvendes til bekæmpelse af biller i fjerkræhuse.

Udarbejdet af: BES
Oprettet d.: 12.07.2004
Revideret d.:
Revideret af:

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer

<u>Einecs nr.:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>w/w%:</u>	<u>Komponenter:</u>	<u>Klassificering:</u>
264-980-3	68628-44-0	25	Triflumuron	Xn; R48/20/22, N; R50/53
200-751-6	71-36-3	2	Butan-1-ol ^{1) 2)}	Xn; R10-22-37/38-41-67
247-557-8	26264-06-2	3	Lineær Alkylbenzen Sulfonat	Xi; R38-41
291-331-1	90387-57-8	3	Methyl sammensat kondensatprodukt af arylsulfonsyre	R52/53
		6	Aryl-ethyl-phenyl-poly- glycol æther.	R52/53

- 1). Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
 2). Stoffet er flygtigt

R-sætningens ordlyd: se pkt. 16

3. Fareidentifikation

For mennesker: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
For miljø: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Leverandørbrugsanvisning

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge.
Indånding:	Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Kontakt læge.
Hud:	Fjern forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe.
Øjne:	Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastninger. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Modgift:	-
Information til læge:	Symptomatisk behandling.

5. Brandbekæmpelse

Generelt:	Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet. Produktet er i sig selv ikke brandbart, men støv eksplosion kan forekomme.
Slukningsmidler:	Brug vand, pulver, skum eller CO ₂ .
Risici:	Kan danne giftige røggasser så som HCL, HCN, HF, kulilte og nitrøse gasser. Undgå at indånde gasser.
Værnemidler:	Brug luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Miljøværnemidler:	Undgå unødigt udledning til vandmiljøet og kloak. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Spild i form af det faste pulver opsamles med kost og/eller støvsuger. Undgå støvdannelse. Opsaml flydende spild (sprøjtevæsken) med absorberende materiale (sand, kiselgur, savsmuld el. lign.). Både fast og flydende spild anbringes i lukkede beholdere med tydelig indholds-deklaration. Spild skal bortskaffes til den kommunale affaldshåndtering som farligt affald. Se punkt 13.
Personlige værnemidler:	Se punkt 8.

Leverandørbrugsanvisning

7. Håndtering og opbevaring

- Håndtering:** Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet. Arbejdstøj, værneudstyr og arbejdsredskaber rengøres jævnligt.
- Opbevaring:** Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt, men frostsikkert. Opbevares væk fra antændelseskilder.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Eksponeringskontrol:** Undgå indånding af sprøjtetågen. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er muligt. Vask huden efter arbejdet.
- Personlige værnemidler:** Ved opblanding og udsprøjtning skal der som minimum bruges handsker (PVC eller nitrilgummi) og åndedrætsværn. Det anbefales desuden at bruge heldragt, gummistøvler og beskyttelsesbriller.
- Arbejdspladsvurdering (AVP):** Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).
- Grænseværdi:** 50 ppm = 150 mg/m³ (Butan-1-ol).

9. Fysiske-kemiske egenskaber

- Udseende:** Pulver.
- Farve:** Hvid til lysegul.
- pH:** 7 – 9 ved 10 g/l opløsning.
- Støvekspllosion:** Mulighed for støvekspllosion (modificeret Hartmann test).
- Stød/tryk sensitivitet:** Ikke stød/tryk følsom.
- Antændelse klasse:** CN2

Leverandørbrugsanvisning

10. Stabilitet og reaktivitet

Thermostabilitet: Stabil under normale forhold.
Farlige nedbrydningsprodukter: -

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut
Indånding: Lav akut toksicitet. LD50, rotte: > 0,267 mg/l/4 timer, aerosol, (højest mulig koncentration. Lignende formulering).
Indtagelse: Lav akut toksicitet. LD50, rotte: > 5000 mg/kg.
Hudkontakt: Lav akut toksicitet. LD50, rotte: > 5000 mg/kg.
Irriterende effekter (hud, øjne og åndedræt): Kan give mild men reversible irritation af øjnene. Kræver ikke mærkning.
Langtidsvirkninger
Generelt: Ingen.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Fisk: Akut toksicitet: LC50, *Lepomis macrochirus*: = 806 mg/l/96 timer.
Dafnie: Akut toksicitet: EC50, *Daphnia magna*: = 2,1 mg/l/48 timer.
Alger: Akut toksicitet: IC50, Grøn alge: = 100 mg/l/72 timer.
Giftighed for bier: -

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Leverandørbrugsanvisning

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 3077

ADR: Klasse: 9

Pakke gruppe: III

Fare nr.: 90

Beskrivelse: 3082

ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUED, N.O.S (TRIFLUMURON MIXTURE)

IMDG: Klasse: 9

Pakke gruppe: III

Fare nr.: 90

EMS: None

Beskrivelse: 3082

ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUED, N.O.S (TRIFLUMURON MIXTURE)

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol:



Farebetegnelse: Xn; Sundhedsskadelig, N; Miljøfarlig

Indeholder: Triflururon 25%.

R-sætninger: R48/20/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23: Undgå indånding af sprøjtetåger.
S38: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
S57: Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Bemærkninger:

Leverandørbrugsanvisning

- Må kun anvendes til bekæmpelse af biller i fjerkræhuse.
- Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
- Må kun anvendes i dyrenes gødningskummer eller gødningskældre.
- Der må ikke sprøjtes på dyrene.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må kun anvendes erhvervsmæssigt og må derfor ikke anvendes af personer uden sprøjtecertifikat, jvf. bek. 360 af 24.05.1993, dog med visse undtagelser jvf. bek. 553 af 29. juni 1995.

Luftbehov: -

Grænseværdier: -

16. Andre oplysninger

Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2:

R10:	Brandfarlig
R22:	Farlig ved indtagelse
R38:	Irriterer huden
R41:	Risiko for alvorlig øjenskade
R67:	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
R37/38:	Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R50/53:	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R52/53:	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R48/20/22:	Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse

Leverandørbrugsanvisning