

## Leverandørbrugsanvisning

### 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren

**Varenavn:** Maxforce white  
**Reg. Nr.:** 18-393  
**Leverandør:** Tanaco Danmark A/S,  
Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø,  
Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184  
**Anvendelse:** Anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker.

**Udarbejdet af:** BES  
**Oprettet d.:** 07.03.2007  
**Revideret d.:**  
**Revideret af:**

### 2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer

<u>Einecs nr.:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>w/w%:</u>	<u>Komponenter:</u>	<u>Klassificering:</u>
	138261-41-3	2,15	Imidacloprid	Xn; R22-52

R-sætningens ordlyd: se pkt. 16

### 3. Fareidentifikation

**For mennesker:** Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres for sundhedseffekter efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.  
**For miljø:** Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres for miljøeffekter efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Generelt:** Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge.  
**Indånding:** Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro og under opsyn.  
**Hud:** Fjern forurenede tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe.  
**Øjne:** Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand.  
**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.  
**Modgift:** Ingen kendte.  
**Information til lægen:** Symptomatisk behandling.

## Leverandørbrugsanvisning

### 5. Brandbekæmpelse

<b>Generelt:</b>	Produktet kan i sig selv ikke brænde. Produktet bør så vidt muligt fjernes ved brand.
<b>Slukningsmidler:</b>	Vandspray, pulver, skum eller CO2.
<b>Risici:</b>	Undgå indånding af røggasser. Under brand kan dannes kulilte.
<b>Værnemidler:</b>	Brug luftforsynet åndedrætsværn.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

<b>Miljøværnemidler:</b>	Undgå unødigt udledning til vandmiljøet og kloak. Opsaml spild med kost og/eller klud. Spild anbringes i lukkede beholdere med tydelig indholdsdeklaration eller bortskaffes direkte til dagrenovationen. Se punkt 13.
<b>Personlige værnemidler:</b>	Brug handsker.

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering:</b>	Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt.

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

<b>Eksponeringskontrol:</b>	Vask hænder efter arbejdet.
<b>Personlige værnemidler:</b>	Brug handsker.
<b>Arbejdspladsvurdering (AVP):</b>	Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

### 9. Fysiske-kemiske egenskaber

<b>Udseende:</b>	Gel.	<b>Farve:</b>	Hvid til beige.
<b>pH:</b>	4,4-5 ved 1% opløst i vand	<b>Antændelighed:</b>	Ikke antændelig.
<b>Opløselighed:</b>	Blandbar med vand.	<b>Densitet:</b>	Ca. 1,2 kg/l

## Leverandørbrugsanvisning

### 10. Stabilitet og reaktivitet

<b>Thermostabilitet:</b>	Stabil under normale opbevaringsforhold.
<b>Farlige nedbrydningsprodukter:</b>	Intet specielt.

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

#### *Akut*

<b>Indånding:</b>	-
<b>Indtagelse:</b>	Lav akut giftighed. LD50, rotte: > 5000 mg/kg.
<b>Hudkontakt:</b>	Lav akut giftighed. LD50, rotte: > 5000 mg/kg.
<b>Irriterende effekter (hud, øjne og åndedræt):</b>	Ingen kendte.

#### *Langtidsvirkninger*

<b>Generelt:</b>	Ingen kendte.
------------------	---------------

### 12. Miljøoplysninger

<b>Økotoxicitet:</b>	-
<b>Fisk:</b>	Akut toksicitet: LC50, Guld emde = 237 mg/l/96 timer (aktivt stof). Akut toksicitet: LC50, Regnbueørred = 211 mg/l/96 timer (aktivt stof).
<b>Dafnie:</b>	Akut toksicitet: EC50, Daphnia magna = 85 mg/l/48 timer (aktivt stof). Akut toksicitet: EC50, Hyalella azteca = 0,055 mg/l/48 timer (aktivt stof).
<b>Grønalger:</b>	Akut toksicitet: IC50, Desmodesmus subspricatus: > 10 mg/l/72 timer (aktivt stof). Akut toksicitet: IC50, Desmodesmus capricornutum: > 100 mg/l/72 timer (aktivt stof).
<b>Giftighed for bier:</b>	-

### 13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester kan afleveres til dagrenovationen.

## Leverandørbrugsanvisning

### 14. Transportoplysninger

Er ikke farligt gods.

### 15. Oplysninger om regulering

**Faresymbol:** -

**Farebetegnelse:** -

**Indeholder:** Imidacloprid 2,15%.

**R-sætninger:** -

**S-sætninger:** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**Bemærkninger:**

Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

**Anvendelsesbegrænsninger:**

**Uddannelse:** Ved erhvervs-mæssig udførelse: Krav om sprøjtecertifikat iht. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 med senere ændringer. Gælder dog ikke for elever under uddannelse.

**Unge under 18 år:** Ingen restriktioner.

**Luftbehov:** -

**Grænseværdier:** -

### 16. Andre oplysninger

**Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2:**

**R22:** Farlig ved indtagelse.

**R52:** Skadelig for organismer der lever i vand.