

1. Navnet på produktet og Firmaet

Produktnavn:	QUICK BAYT
Anvendelse:	Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af fluer i stalde. Miljøstyrelsen reg.nr. 18-465.
Leverandør:	Bayer A/S Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby
Telefon:	45 23 50 00
Telefax:	45 23 52 61
Kontaktperson:	Klaus Bagge Nielsen

2. Sammensætning/Emnets Klassificering

Kemisk benævnelse: Beredning

Kemisk navn	CAS-nr	%	EG-nummer	Symbol	R-sætning
Imidakloprid	238261-41-3	0,5	--	Xn	R22-52
Muscalur	27519	0,1	--	N	R50

Grænseværdier er angivet i afsnit 8.

3. Farlige egenskaber

Fys/kem egenskaber:	Der foreligger ingen specifikke egenskaber
Sundhedseffekter:	Er ikke sundhedsskadelig
Miljøeffekter:	Er ikke miljøfarligt

4. Førstehjælp

Indånding:	Ved indånding af støv, bringes den forgiftet ud i frisk luft. Holdes i ro under opsyn.
Kontakt med huden:	Tilsmudset tøj tages straks af. Vask huden med sæbe og store mængder vand.
Kontakt med øjne:	Kommer midlet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.
Indtagelse:	Skyl munden. Drik et par glas vand eller mælk. Undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Information til læge:	Imidakloprid tilhører den kemiske produktgruppe klornikotinyl (synonymt med neonikotinoid). Muscalur er et feromon. Behandling: Førstehjælp, dekontaminering og symptombehandling.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmiddel: Skum, koldioxid, sand eller vand.

Brand- og eksplosionsfare: Ingen brand- eller eksplosionsfare.

Værnemidler: Kemisk beskyttelsesdragt og åndedrætsværn. Beholdere, der er udsat for brand, nedkøles med en bred vandstråle. Undgå udslip af slukningsvandet. Ved forbrænding dannes giftig røg, der indeholder kuldioxid og kulilte.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige værnemidler: Brug personlige værnemidler i henhold til pkt. 8

Miljømæssige forholdsregler: Undgå udledning til vandløb, afløb og marker.

Bortskaffelse: Tilsæt støvbindende middel. Føj op manuelt, eller brug en egnet støvsuger. Opsamlet materiale skal opbevares i tillukkede beholdere. Rengør gulv og tilsmudset udstyr med en fugtig klud. Opsamlet materiale samt brugte klude kan bortskaffes til dagrenovationen. Se afsnit 13.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: Brug beholdere af polyetylen (HD eller LD).

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn og husdur.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

8. Eksponeringskontrol/ Personlige værnemidler.

Grænseværdi: Ingen.

Beskyttelsesmaske: Anvend støvmaske ved længerevarende arbejde.

Hud og krop: Anvend overtrækstøj og støvler ved længerevarende arbejde.

Hænder: Beskyttelsehandsker af latex, butyl- eller nitrilgummi bør altid anvendes.

Øjne: Anvend beskyttelsebriller ved længerevarende arbejde.

Arbejdshygiejne: Undgå kontakt med hud og øjne. Tøj der er forudrenet med produktet skiftes straks. Vask hænderne før pauser og ved arbejdets ophør.

9. Fysiske/kemiske egenskaber

Form: Granulat

Farve: Rødbrunt

Lugt: Stærk karakteristisk lugt

Smeltepunkt: 180-182°C

Massefylde: 0,542 kg/l ved 20°C

Opløselig i vand: Opløseligt

Brændbarhed: Brænder under flamme- og gnistdannelse

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved normale anvendelses- og lageringsforhold.	
Forhold som bør undgås:	Ingen	
Emner som bør undgås:	Ingen	
Farlige reaktioner:	Ingen kendte farlige reaktioner af produktet.	
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ved forbrænding dannes giftige gasser, der indeholder kuldioxid og kulilte.	

11. Tokikologisk information

Akut toxicitet:

LD50 oralt, rotte	>2500 mg/kg	(Bayer)
LD50 dermalt, rotte	>2000 mg/kg	(Bayer)

Hudirritationsstudie, kanin:	ikke hudirriterende	(Bayer)
Øjenirritationstudie:	Ikke øjenirriterende	(Bayer)

Produktet giver ikke overfølsomhed ved hudkontakt på marsvin (Magnusson-Kligmantest/Bayer)

12. Ekotoxikologisk information

Nedenstående data vedrører den aktive substans, imidaklopid.

LC50 guldid, 96 h:	237	mg/l (Bayer)
LC50 rimte, 96 h:	237	mg/l (Bayer)
LC50 regnbueørred, 96 h:	211	mg/l (Bayer)
LC50 karpe, 96 h:	280	mg/l (Bayer)
EC50 stor dafnie, 48 h:	85	mg/l (Bayer)
EC50 hyalella azteca, 58 h:	0,055	mg/l (Bayer)
IC50 grønalge, 72 h:	>10	mg/l (Bayer)
IC50 grønalge, 72 h:	>100	mg/l (Bayer)
EC50, bakterier, aktivt slam:	>10000	mg/l (OECD 209, Bayer)

Quick Bayt vurderes til ikke at være skadeligt for organismer, der lever i vand. Produktet er vurderet til at være letnedbrydeligt eller ikke-bioakkumulerende. Quick Bayt betragtes derfor ikke som skadeligt for miljøet.

13. Affaldshåndtering

Tom emballage og rester skal afleveres til dagrenovationen.

14. Transport information

Produktet klassificeres ikke som farligt ved transport på land, til søs eller i luften i henhold til de gældende bestemmelser.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

15. Gældende bestemmelser

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter gældende EU-direktiv (67/548/EEG-1999/45/EG)

Miljøstyrelsens klassificering:	Ingen.
Risikostninger:	Ingen.
Sikkerhedssætninger:	Obevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med øjne og læber. Kommer midlet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes.
Indeholder:	Imidacloprid 0,5%
Uddannelse:	Ved erhvervsmæssig udførelse: Krav om sprøjtecertifikat iht. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 med senere ændringer. Gælder dog ikke for elever under uddannelse.
Unge under 18 år:	Ingen restriktioner.
Restriktioner:	Må kun anvendes til bekæmpelse af fluer i stalde. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

16. Øvrig information

Forklaringer til R-fraser angivet under pkt. 2.

- R22: Farligt ved indtagelse
- R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand
- R52: Skadeligt for organismer der lever i vand

Version:	01.00
Erstatter version:	--
Udarbejdet af:	Klaus Bagge Nielsen, Bayer Environmental Science
Godkendt af:	Thomas Persson, Bayer Environmental Science