

Sikkerhedsdatablad

Racumin Pasta

Revisionsdato: 7. juli 2009.

3. Udgave.

Side 1 af 4

1. Navnet på produktet og virksomheden

Produktnavn: Racumin Pasta.
 Produkttype: Gnavermiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-394.

Leverandør: Bayer A/S
 Bayer Environmental Science
 Nørgaardsvej 32
 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 23 50 00
 Telefax: 45 23 52 61
 Kontaktperson: Anne McNair
 Email: msds.nordic@bayercropscience.com

2. Fareindikation

For mennesker: Bayer A/S har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres for sundhedseffekter efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

For miljø: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53).

3. Sammensætning / stoffernes klassificering

Farlige stoffer	Cas-nr	Einecs/Elincs-nr	Indhold	Symbol	R-fraser*
Coumatetralyl	5836-29-3	227-424-0	0,0375%	T+	R27/28-48/24/25-52/53

* Forklaring af risikofraser i punkt 16

4. Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro og under opsyn.

Hud: Fjern forurenede tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe.

Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Tilkald straks læge (resp. dyrlæge).

Symptomer: Træthed, appetitløshed, øget tendens til blødninger, rygsmerter, mavesmerter, blodigt opkast, næseblod, chok.

Information til lægen: Symptomatisk behandling.
 Coumatetralyl er et blodkoagulationshæmmende stof, og K₁-vitamin kan benyttes som modgift. I tilfælde af indtagelse af betydelige mængder bør en maveskylning overvejes inden for de første 2 timer. Ved svær forgiftning kan anvendelse af blodprodukter eller blodtransfusion være nødvendig.

5. Forholdsregler ved brand

Generelt: Produktet er i sig selv ikke brandfarligt men bør så vidt muligt fjernes ved brand.

Slukningsmidler: Vandspray, pulver, skum, sand eller CO₂.

Risici: Undgå indånding af røggasser. Under brand kan dannes kullite.

Sikkerhedsdatablad

Racumin Pasta

Revisionsdato: 7. juli 2009.

3. Udgave.

Side 2 af 4

Værnemidler: Brug luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved spild

Miljøværnemidler: Undgå unødigt udledning til vandmiljøet og kloak. Opsaml spild med kost, med absorberende materiale (sand, kiselgur, savsmuld el. lign.) og/eller klude. Vask efter med vand og sæbe. Spild anbringes i lukkede beholdere med tydelig indholdsdeklaration.

Bortskaffelse: Se punkt 13.

Personlige værnemidler: Se punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet. Undgå kontakt med produktet.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt. Opbevares i original beholder.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Eksponeringskontrol: Spis, drik eller ryg ikke under håndtering af produktet. Vask hænder efter arbejdet.

Personlige værnemidler: Brug handsker af nitrilgummi.

Arbejdspladsvurdering (AVP): Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Fastflydende masse.

Farve: Blå.

Smeltepunkt: > 200°C.

Antændelsetemperatur: Ca. 425°C.

Opløselighed: Ikke blandbar med vand.

Densitet: Ca. 1,187 g/cm³ ved 20°C.

10. Stabilitet og reaktivitet

Thermostabilitet: Stabil under normale opbevaringsforhold.

Farlige nedbrydningsprodukter: Intet specielt.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding: Ikke relevant.

Indtagelse: Middel akut giftighed. LD50, rotte: > 1000 mg/kg.

Hudkontakt: Lav akut giftighed. LD50, rotte: > 4000 mg/kg.

Irriterende effekter (hud, øjne og åndedræt): Ingen kendte.

Langtidsvirkninger

Generelt: Ingen kendte.

Sikkerhedsdatablad

Racumin Pasta

Revisionsdato: 7. juli 2009.

3. Udgave.

Side 3 af 4

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:	Betragtes ikke som værende farlig for vandmiljøet.
Fisk:	Akut toksicitet: LC50, Regnbueørred = 53 mg/l/96 timer (aktivt stof).
Dafnie:	Akut toksicitet: EC50, Daphnia magna: > 14 mg/l/48 timer (aktivt stof).
Grønalger:	Akut toksicitet: EC50, Desmodesmus subspricatus: > 18 mg/l/72 timer (aktivt stof).
Giftighed for bier:	-

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes til dagrenovationen.

14. Transportoplysninger

Er ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Miljøstyrelsens fareklasse:	Ingen
Risikosætninger:	
Sikkerhedssætninger:	S2 Opbevares utilgængeligt for børn S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Indeholder:	Coumatetralyl 0,0375%.
Unge under 18 år:	Unge under 18 år må i.h.t. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 19.06.1992 med senere ændringer ikke arbejde med eller udsættes for produktet.
Uddannelse:	I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 er der ikke krav om sprøjtecertifikat, men Bayer A/S henstiller til at arbejdet kun udføres af personer der er uddannede og instrueret i anvendelse af bekæmpelsesmidler.
Restriktioner:	<ul style="list-style-type: none">• Må kun anvendes til bekæmpelse af rotter.• Bekæmpelse må alene foretages af autoriserede eller bemyndigede personer samt af personer, der arbejder under disses ansvar.• Foregår bekæmpelse på arealer, der er tilgængelige for mennesker, pattedyr eller fugle, skal der anvendes lukkede foderkasser.• Foderkasser skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår rottebekæmpelse i området, og hvordan man forholder sig i tilfælde af forgiftning.• Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af ugler og andre rovfugle samt af rovdyr på friland skal døde gnavere eftersøges og så vidt muligt opsamles og bortskaffes i udlægningsperioden.• Brugsanvisningens doseringsbestemmelser må ikke overskides.



Sikkerhedsdatablad

Racumin Pasta

Revisionsdato: 7. juli 2009.

3. Udgave.

Side 4 af 4

16. Øvrig information

Risiko fraser, punkt 3:

- Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse (R27/28).
- Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse (R48/24/25).
- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53).

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Dette datablad supplerer brugervejledningen, men erstatter den ikke. Oplysninger heri er baseret på den viden, der var tilgængelig om produktet på det tidspunkt, den blev udfærdiget. Brugere skal endvidere være opmærksomme på evt. risici ved brug af produktet til andre formål end de tiltænkte. De krævede oplysninger er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Evt. yderligere nationale krav skal desuden overholdes.